

Eliturbo Mixer&AIR



MADE IN ITALY

Wentylator Eliturbo Mixer&AIR Destratyfikator

2



1

Wentylator Eliturbo – zasada działania

2

Zalety wentylatora Eliturbo

3

Parametry urządzenia
(specyfikacja)

4

Zastosowanie Eliturbo



Wentylator Eliturbo



**Jedyny mikser powietrza -
Wiatrak (destratifikator), który
znacząco zmniejsza koszty
ogrzewania dzięki równomiernej
dystrybucji powietrza i wilgoci
360 stopni.**


Wentylator Eliturbo – zasada działania

Dzięki specjalnym kształcie wirujących łopatek **nie kieruje strumienia powietrza bezpośrednio w dół do skoncentrowanych obszarów**, jak ma to miejsce w standardowych wentylatorach. Odpowiada za to **wirnik śmigłowo-odśrodkowy**.





Wentylator Eliturbo – zasada działania cd.

Współpraca dwóch urządzeń



Zalety Wentylatora Eliturbo

Przykładowa różnica temperatur w pomieszczeniu zamkniętym



Wyrównanie temperatury i wilgotności w pomieszczeniu zamkniętym

Zalety Wentylatora Eliturbo cd.

1. Obniża koszty ogrzewania od 20 do 50%

2. Skutecznie redukuje poziom odpadów z upraw

3. Zwiększa poziom plonów

4. Wyrównuje mikroklimat we wszystkich partiach w pomieszczeniu, w pionie i poziomie

5. Na 300m² wystarczy tylko jeden wentylator Eliturbo

6. Inteligentne sterowanie strefami


7. Opatentowany, markowy, stosowany na całym świecie od 35lat!

Parametry techniczne (specyfikacja)

ELITURBO E.L.C. SERIES	Mod. 2002
wentylator	podsufitowy
pobór mocy	310 W
przepływ powietrza	10000 m ³ /h
wydajność przepływu	0,35 m ³ /min/W
ochrona silnika	IP55
poziom głośności	64,1 dB(A)
średnica	680 mm
wysokość	560 mm
waga	18 kg

Rozbudowa systemu Eliturbo


Liczba urządzeń: 2



Projekt gratis!!!

Rozbudowa systemu Eliturbo cd.


Liczba urządzeń: 30



Projekt gratis!!!

Rozbudowa systemu Eliturbo cd.

Liczba urządzeń: 480 maksymalnie



Projekt gratis!!!

Zastosowanie Eliturbo



Ecomax | ul. Chwytowo 14/U1 | 85-223 Bydgoszcz | NIP: 558-152-75-03



Zastosowanie: korty tenisowe



Zastosowanie: szklarnie



Ecomax | ul. Chwytowo 14/U1 | 85-223 Bydgoszcz | NIP: 558-152-75-03



Zastosowanie: ферmy zwierząt



Zastosowanie: Stolarnie



Sezonowanie drewna

Kontakt



www.ecomax.pl



+48 888 444 419



ul. Chwytowo 14/U1, 85-223
Bydgoszcz



ecomax

Czyste z zasady

