



VACTRONIC®



Robot zintegrowany z odkurzaczem centralnym!

- +48 506 777 669
- www.vactronic.eu
- office@vactronic.eu





Rewolucja w odkurzaniu zaczyna się dzisiaj!

Robot wracając do stacji automatycznie uruchamia jednostkę centralną, która wysysa wszystkie zabrudzenia. Dzięki takiemu rozwiązaniu, możesz korzystać ze wszystkich zalet odkurzacza centralnego!



Odkurza



Myje podłogi



Opróżnia śmieci



Nowe podejście do inteligentnego sprzątnia

Zarządzaj robotem w domu z dowolnego miejsca na świecie

Za pośrednictwem smartfona czy tabletu możesz dostosować sprzątnięcie według aktualnych potrzeb, niezależnie od tego, gdzie jesteś.

✓ Poznaj zalety naszego rozwiązania:

- prosta i intuicyjna obsługa
- współpracuje z każdym systemem centralnego odkurzenia
- pełna kontrola pracy systemu z dowolnego miejsca na świecie
- stały dostęp do funkcji oraz informacji o bieżącej pracy robota
- większa oszczędność kosztów użytkowania

Zeskanuj kod i zobacz
jak działa urządzenie!



- ✓ **ZAPOMNIJ O ODKURZANIU** - Nie musisz martwić się odkurzaniem przez długi czas. Robot zrobi to za Ciebie, a zebrane śmieci przekaże do jednostki centralnej.
- ✓ **IDEALNY DLA ALERGIKÓW** - Wszystkie zabrudzenia opróżniają się do instalacji centralnego odkurzenia, zostawiając powietrze w Twoim domu czyste i wolne od alergenów.
- ✓ **KONIEC ZE ZBĘDNYMI WORKAMI** - Podłączenie do instalacji centralnego odkurzenia zastępuje worki jednorazowe. Koniec z generowaniem zbędnych odpadów!
- ✓ **NAJNIŻSZA STACJA NA RYNKU** - Mało miejsca? Najniższa na rynku stacja Vactronic idealnie dopasuje się do otoczenia. Zapomnij o wielkim koszu na środku salonu.



Zlokalizuj punkt

Ustaw bazę w pobliżu gniazda ssącego oraz gniazda elektrycznego.



Podłączenie

Połącz bazę z gniazdem ssącym za pomocą przyłącza. Wepnij przewód do gniazda elektrycznego.



Uruchomienie

Steruj robotem za pomocą aplikacji z dowolnego miejsca na świecie.



Jak zamontować gniazdo ssące oraz gniazdo elektryczne?

Gniazdo ssące oraz elektryczne powinno być zamontowane na wysokości 10-35 cm od podłogi właściwej w miejscu gdzie chcesz umiejscowić stację.



VACTRONIC

Vactronic do systemu standardowego

20-02-V101

Vactronic do systemu chowanego

20-01-V102RF

Dane techniczne

Moc ssąca	3300 Pa	3300 Pa
Pojemność baterii	5200 mAh	5200 mAh
Klasa energetyczna	A+++	A+++
Powrót do stacji ładującej	Tak	Tak
Automatyczne opróżnianie	Tak	Tak
Mopowanie	Tak	Tak
Zdalne sterowanie	Tak	Tak
Sposób podłączenia	Przyłącze	Adapter
Czas pracy	do 180 minut	do 180 minut
Czas ładowania	do 150 minut	do 150 minut
Głośność	do 65-73 dB	do 65-73 dB
Wymiary robota	9,8 x 35 x 35 cm	9,8 x 35 x 35 cm
Wymiary stacji	18 x 22,5 x 25,5 cm	18 x 22,5 x 25,5 cm
Waga robota	3,6 kg	3,6 kg

Cena

